



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 14
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 4866 100

KLASA: UP/I 612-07/14-60/02

URBROJ: 517-07-1-1-2-14-14

Zagreb, 6. lipnja 2014.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode temeljem članka 33. stavka 2. vezano uz članak 29. stavak 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013) te članak 18. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 150/2011, 22/2012, 39/2013, 125/2013 i 148/2013), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 72/V; Ured: Prilaz baruna Filipovića 15a, za Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok, nakon provedenog postupka, donosi

RJEŠENJE

I. Planirani zahvat Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok, nositelja zahvata Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 72/V; Ured: Prilaz baruna Filipovića 15a, je prihvatljiv za ekološku mrežu uz primjenu mjera ublažavanja negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

A. Mjere ublažavanja negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže:

A.1. Opće mjere

1. Izvješće o provedenom praćenju razine i kakvoće podzemnih te površinskih voda rijeke Save, uključujući analizu i eventualna upozorenja o mogućim utjecajem na okolna područja ekološke mreže, jedanput godišnje dostavljati Ministarstvu, Državnom zavodu za zaštitu prirode te Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije.

2. Sustav upravljanja rizicima treba uključiti dojavljivanje o zagađenjima i akcidentnim situacijama najkasnije u roku od deset dana nadležnim institucijama za zaštitu prirode (Ministarstvu, Državnom zavodu za zaštitu prirode te Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije).

A.2. Mjere zaštite tijekom građenja

3. Kod izvedbe zahvata spriječiti unošenje invazivnih vrsta u podzemne i nadzemne vodotoke te spriječiti onečišćenje rijeke Save, podzemnih tokova i okolnog područja.

4. Ukoliko se koristi radna mehanizacija koja je korištena u koritu nekog od vodotoka gdje su zabilježene invazivne vrste, opremu za održavanje očistiti od mulja i vegetacije, provjeriti ima li

negdje na stroju zaostalih školjki/puževa i ukloniti ih te dobro oprati kontaminiranu opremu vodom pod visokim tlakom (po potrebi vrućom parom pod pritiskom).

5. Tijekom izgradnje vodocrpilišta u zoni strogog režima zaštite i zoni strogog ograničenja (I i II zona zaštite) ne smiju se postaviti gradilišne asfaltne baze, servisne radionice za građevinske strojeve i vozila, stanice za pogonsko gorivo ni skladišta benzina, ulja i drugih opasnih tvari.

6. Tijekom obavljanja radova unutar radnog pojasa odrediti prostor za kretanje građevinskih vozila i privremena odlagališta materijala i otpada te provoditi kontrolirano zbrinjavanje otpada na propisan način.

7. Po završetku radova sanirati sva privremena parkirališta i prostore za kretanje mehanizacije.

8. Opskrba gorivom mora biti pod nadzorom, uz osiguranje sredstava za neutralizaciju eventualno prolivenog goriva.

A.3. Mjere zaštite tijekom korištenja

9. Tijekom prve dvije godine korištenja izraditi tehničku dokumentaciju koja će detaljno prikazati proces regulacije zahvata crpljenja vode u okviru sigurnog eksploatacijskog kapaciteta.

10. Tijekom korištenja crpilišta koristiti samo sigurni eksploatacijski kapacitet crpilišta, a to je crpljenje one količine vode koja se sigurno obnavlja tijekom hidrološke godine i pri čijoj eksploataciji ne dolazi do pogoršanja njezine kakvoće, bitnih utjecaja na postojeće ekološke uvjete izvan II. zone sanitarnе zaštite i ugrožavanja interesa drugih korisnika vode.

11. U zoni oko vodocrpilišta ne skladištitи i odlagati tvari štetne za okoliš (pogonska goriva, maziva, PVC materijale, materijale podložne koroziji i dr.) te strojeve i vozila ne parkirati na dulje vrijeme (npr. preko noći, vikendom i sl.).

II. Nositelj zahvata dužan je osigurati primjenu mjera ublažavanja negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže kako je određeno ovim Rješenjem.

III. Ovo Rješenje ukinut će se u roku od dvije godine od dana izvršnosti Rješenja ako se u tom roku ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta kojim se odobrava gradnja sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje i gradnja ili drugog akta sukladno Zakonu o zaštiti prirode, odnosno posebnom propisu.

IV. Važenje ovog Rješenja, na zahtjev nositelja zahvata (Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.) može se jednom produžiti za dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni ovim Rješenjem.

V. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva.

O b r a z l o ž e n j e

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode zaprimilo je 30. prosinca 2013. godine zahtjev nositelja zahvata Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 72/V; Ured: Prilaz baruna Filipovića 15a, za provedbu postupka Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok. Zahtjevu je priložena Studija glavne ocjene izrađena po ovlašteniku (Ires ekologija d.o.o., prosinac 2013.).

Člankom 29. Zakona o zaštiti prirode propisano je da Ministarstvo provodi Glavnu ocjenu za zahvate za koje središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš prema posebnom propisu kojim se uređuje zaštita okoliša. Za predmetni zahvat izgradnje vodocrpilišta u Kosnici I faza u sklopu Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagrebačke županije, proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš te je 25. siječnja 2001. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja izdalo Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša (Klasa: UP/I 351-02/00-06/16; Urbroj: 531-05/I-JM-01-4).

U postupku Glavne ocjene Ministarstvo je utvrdilo da je sadržaj predmetnog zahtjeva potrebno uskladiti sa propisanim obaveznim sadržajem sukladno odredbama članka 31. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode te temeljem Priloga IV Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (Narodne novine, broj 118/2009) te je 20. siječnja 2014. zatražena nadopuna zahtjeva. Sukladno zatraženom, nadopunjena Studija glavne ocjene dostavljana je 4. veljače 2014. te je sukladno članku 31. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode objavljena Informacija na službenim stranicama Ministarstva o predmetnom zahtjevu za Glavnu ocjenu zahvata. Temeljem članka 26. stavka 1. vezano uz odredbu članaka 10. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/2009), Ministarstvo je zatražilo pravnu pomoć u provedbi javnog uvida od Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije. Sukladno odredbi članka 31. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode i odredbama od 23. do 26. članka Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu, Upravni odjel je u provedbi javnog uvida objavio pisano Obavijest u tisku (Večernji list, 25. veljače 2014.), na oglasnoj ploči i internetskim stranicama županije i Ministarstva. Javni uvid održan je u razdoblju od 5. do 20. ožujka 2014., a javno izlaganje 13. ožujka 2014. u prostorijama Grada Velike Gorice o čemu je Upravno tijelo dostavilo Zapisnik (Klasa: 612-07/14-06/02; Urbroj: 238/1-18-02/5-14-03) 16. travnja 2014. Tijekom javnog uvida nisu zaprimljene primjedbe javnosti.

Ministarstvo je temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode, 12. veljače 2014. zatražilo mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu koje je zaprimljeno 24. ožujka 2014. (Klasa: 612-07/14-38/66; Urbroj: 366-07-3-14-3). Sukladno članku 73. stavku 1. Zakona o općem upravnom postupku, Ministarstvo je 15. travnja 2014. donijelo Zaključak u postupku kojim se određuje nositelju zahvata da u roku od 30 dana, sukladno primjedbama temeljem mišljenja Zavoda i primjedbi iz Zapisnika iz javnog uvida, dostavi nadopunu Studije glavne ocjene. Nadopuna je dostavljana 15. svibnja 2014. te je sukladno mišljenju Zavoda o nadopunjenoj Studiji (Klasa: 612-07/14-38/66; Urbroj: 366-07-314-5) od 23. svibnja 2014. Ministarstvo utvrdilo da je Studija primjereno sagledala i procijenila moguće samostalne i utjecaje u kombinaciji sa drugim planovima i zahvatima na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Uvidom u zaprimljenu dokumentaciju i nadopune te mišljenja Državnog zavoda za zaštitu prirode, u postupku je utvrđeno slijedeće:

Predmetni zahvat obuhvaća izgradnju vodocrpilišta Kosnica te izgradnju magistralnih cjevovoda Sesvetski Kraljevec - Ivanić Grad, Sesvetski Kraljevec - Božjakovina, Cerje – Vukovje - Sveta Helena te Kosnica Cerje, I. etapa, i izgradnju precrpne stanice Ivanić Grad. Za sada je izvedeno vodocrpilište „Kosnica I. faza“ kapaciteta 900 l/s, koje obuhvaća šest zdenaca (s oznakama "BK1" - "BK6"), dubine 28 m, pojedinačnog kapaciteta $Q \approx 150$ l/s (ukupni kapacitet crpilišta iznosi $Q \approx 900$ l/s), napravljenih u svrhu vodoistražnih radova. Izgradnja osnovnog dobavnog sustava uključuje: crpilište Kosnica, magistralni cjevovodi ("Kosnica-Cerje I etapa", "Sesvetski Kraljevec-Ivanić Grad", "Sesvetski Kraljevec-Božjakovina", "Cerje-Vukovje-Sveta Helena"), te precrpne stanice "Ivanić Grad", „Lonja“ i „Donja Zelina“. Crpilišni kompleks „Črnkovec“ smješten je u središnjem dijelu Zagrebačke županije, u desnom zaobalju rijeke Save, uz administrativne granice Grada Zagreba i Općine Rugvica.

Ovo područje svojim većim dijelom zauzima sjeverni dio prostora Grada Velike Gorice i manjim dijelom sjeverni dio prostora Općine Orle. Prostire se na približnoj površini od oko 82 km².

Za dio predmetnog zahvata koji se tiče izgradnje cjevovoda i prateće infrastrukture, Ministarstvo je u Prethodnoj ocjeni utvrdilo da neće imati značajni utjecaj na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže (Klasa: 612-07/12-61/57; Urbroj: 517-07-1-1-2-13-8).

Za zahvat vodocrpilišta prethodno su propisane mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša Rješenjem Ministarstva (Klasa: UP/I-351-02/00-06/16, Urbroj: 531-05/I-JM-01-4) od 25. siječnja 2001., mjere propisane Vodopravnim uvjetima za građenje vodocrpilišta Kosnica I. faza

(Vodopravni uvjeti, Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarski odjel za slivno područje grada Zagreba, Zagreb, Klasa: UP/I-325-06/03-01/0427, Urbroj: 374-25-3-03-2) od 02. rujna 2003. i mjere iz Lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: „Sanacija devastiranih površina u II i III vodozaštitnoj zoni vodocrpilišta Kosnica, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja od 23. studenog 2012. (Klasa: UP/I-350-05/12-01/24, Urbroj: 531-05-12-19; pravomoćna 11. siječnja 2013.). Također se na predmetni zahvat odnose mjere zaštite propisane Odlukom o zaštiti izvorišta (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj 15/2004), sukladne Pravilniku o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarno zaštite izvorišta (Narodne novine, broj 066/2011 i 047/2013) te mjere propisane Programom mjera za sanaciju vodnog okoliša u II. i III. zoni zaštite izvorišta vode za piće Kosnica I. faza (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj 13/2007).

Vodocrpilište Kosnica nalazi se u blizini područja ekološke mreže, Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice, HR2001031 Odra kod Jagodna, HR2000415 Odransko polje i HR2000583 Medvednica te područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000002 Sava kod Hrušćice i HR1000005 Turopolje.

U postupku Glavne ocjene je hidrogeološkim analizama utvrđeno da crpljenje podzemne vode na crpilištu Kosnica I. faza u planiranim količinama neće (pojedinačno niti kumulativno) utjecati na površinske vodotokove koji se formiraju na području južno-jugoistočno od crpilišta, a slijedom toga neće imati izravni i trajni utjecaj na vrste i staništa za koje odgovarajući režim površinskih i podzemnih voda predstavlja važan ekološki čimbenik. Sukladno tome, uz primjenu svih propisanih mjera za predmetni zahvat, Ministarstvo je utvrdilo da zahvat nema značajan negativni utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je prihvatljiv za ekološku mrežu.

Rok važenja ovog Rješenja propisan je u skladu s odredbama članka 43. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode.

Mogućnost produljenja roka važenja Rješenja propisana je u skladu s odredbama članka 43. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode.

Ovo Rješenje dostavlja se inspekciji zaštite prirode u skladu s odredbama članka 44. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode.

Ovo Rješenje objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva. U skladu s odredbama članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode

Upravna pristojba na ovo Rješenje plaćena je u iznosu od 70,00 kn u državnim biljezima prema tarifnom broju 1 i 2 Zakona o upravnim pristojbama te poništena (Narodne novine, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006, 117/2007, 25/2008, 60/2008, 20/2010, 69/2010, 126/2011, 112/2012, 19/2013, 80/2013 i 40/2014).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je rješenje izvršno u upravnom postupku te se protiv njega ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred upravnim sudom na području kojeg tužitelj ima prebivalište, odnosno sjedište. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje nadležnom upravnom суду neposredno u pisnom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



Dostaviti:

1. Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Ulica grada Vukovara 72/V; Ured: Prilaz baruna Filipovića 15a, Zagreb
2. MZOIP, Uprava za inspekcijske poslove, Sektor inspekcijskog nadzora zaštite prirode, ovdje;
3. U spis predmeta