



# REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I  
ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/23-09/473

**URBROJ:** 517-05-1-2-24-13

Zagreb, 25. travnja 2024.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, OIB 19370100881, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev opunomoćenika Vitaprojekt d.o.o., OIB 99339634780, Ilica 191c, Zagreb u ime nositelja zahvata Vodne usluge d.o.o., OIB 43307218011, Ferde Livadića 14a, Bjelovar, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

## RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – sustav odvodnje na području aglomeracije Prespa, Grad Bjelovar i Općina Nova Rača, Bjelovarsko-bilogorska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – sustav odvodnje na području aglomeracije Prespa, Grad Bjelovar i Općina Nova Rača, Bjelovarsko-bilogorska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Vodne usluge d.o.o., Ferde Livadića 14a, Bjelovar, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Vodne usluge d.o.o., Ferde Livadića 14a, Bjelovar, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.**

## Obrazloženje

Opunomoćenik Vitaprojekt d.o.o., Ilica 191c iz Zagreba je u ime nositelja zahvata Vodne usluge d.o.o., Ferde Livadića 14a, , sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio 24. studenoga 2023. godine, Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje na području aglomeracije Prespa, Grad Bjelovar i Općina Nova Rača, Bjelovarsko-bilogorska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u studenome 2023. godine izradio ovlaštenik Vitaprojekt d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/15-08/20; URBROJ: 517-05-1-2-21-15 od 23. prosinca 2021. godine). Voditelj izrade Elaborata je Domagoj Vranješ, mag.ing.prosp.arch., univ.spec.oecing.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Prespa.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 29. siječnja 2024. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/23-09/473; URBROJ: 517-05-1-2-24-2 od 17. siječnja 2024. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Zahvat je planiran na području aglomeracije Prespa, u naseljima Prespa, Kokinac, Patkovac, Tomaš, Gornji Tomaš, koji administrativno pripadaju Gradu Bjelovaru te u naselju Dautan na području Općine Nova Rača u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Zahvatom se planira izgradnja sustava odvodnje te UPOV-a Prespa na području aglomeracije Prespa. Planirano je prikupljanje otpadnih voda (iz zone obuhvata) i transport otpadnih voda te industrijskih otpadnih voda do lokacije UPOV-a Prespa, koji će biti smješten na k.č. 4/4 k.o. Dautan u naselju Dautan. Unutar planiranog zahvata predviđa se izgradnja linijske infrastrukturne građevine i građevine za pročišćavanje otpadnih voda. Ukupna duljina cjevovoda sustava odvodnje otpadnih voda iznositi će 19 365 m, te će se sastojati od sljedećih dijelova: 21 380 m gravitacijskih cjevovoda, 11 crpnih stanica (7 lokalnih CS i 4 glavne CS) s tlačnim cjevovodima u duljini oko 4 624 m. Za planirani UPOV Prespa, koji će biti kapaciteta 1 000 ES, III. stupnja pročišćavanja, predviđena je tehnologija BIOTIP - konvencionalna tehnologija bazirana na obradi otpadne vode aktivnim muljem. Planirane su 2 linije biološkog pročišćavanja, svaka kapaciteta 500 ES. Za potrebe rada UPOV-a Prespa osigurat će se vodovodni priključak u duljini od 150 do 350 m, u zajedničkom rovu s sustavom odvodnje. Recipijent ispuštanja pročišćene vode je potok Severinska. Nastali mulj na lokaciji*

*UPOV-a Prespa planira se odvoziti na planirana polja za ozemljavanje na UPOV Bjelovar, koji je kapacitiran za prihvrat istog.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/23-09/473; URBROJ: 517-05-1-2-24-3 od 17. siječnja 2024. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Sektoru za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja i Sektoru za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva, Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Bjelovarsko-bilogorske županije, Gradu Bjelovaru te Općini Nova Rača.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/24-02/41; URBROJ: 517-10-2-2-24-2 od 2. veljače 2024. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/24-05/36; URBROJ: 517-09-3-2-24-4 od 6. ožujka 2024. godine) da za predmetni zahvat sa vodno gospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat, uz napomenu da će sve uvjete vezane uz zahtjeve vodnoga gospodarstva, utvrditi Hrvatske vode u postupku izdavanja vodopravnih akata. Uprava za klimatske aktivnosti Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-05/24-05/59; URBROJ: 517-04-2-2-24-2 od 15. veljače 2024. godine) da se planiranim zahvatom neće povećati emisija stakleničkih plinova, te isti neće utjecati na promjenu klime i klimatske promjene te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/24-02/18; URBROJ: 517-05-2-2-24-2 od 21. veljača 2024. godine) da se za navedeni zahvat sa stajališta gospodarenja otpadom ne očekuje značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša pod uvjetom da su tijekom rada ispunjeni svi zahtjevi sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom, uz propisivanje mjere da se nastali mulj odvozi na planirana polja za ozemljavanje na UPOV-u Bjelovar i ako će se koristiti kao gnojidbeni proizvod nakon ozemljavanja, isti mora udovoljavati uvjetima Zakona o gnojidbenim proizvodima. Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-08/24-11/0014; URBROJ: 532-05-01-01-01/7-24-4 od 8. ožujka 2024. godine) da se uz poštivanje posebnih uvjeta nadležnog Konzervatorskog odjela i uz minimalnu širinu radnog pojasa ne očekuje negativan utjecaj zahvata na kulturnu baštinu te za predmetni zahvat sa stajališta zaštite kulturne baštine nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Bjelovarsko-bilogorske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/24-04/01; URBROJ: 2103-21-24-2 od 2. veljače 2024. godine) da predmetni zahvat neće imati značajnih negativnih utjecaja na sastavnice okoliša te za isti nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Grad Bjelovar dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/24-01/03; URBROJ: 2103-1-06-01-24-2 od 6. veljače 2024. godine) da se za predmetni zahvata ne očekuje značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz nadležnosti Grada te za isti nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Općina Nova Rača dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/24-01/01; URBROJ: 2103-13-01-24-1 od 8. veljače 2024. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći: Tijekom izgradnje sustava odvodnje i UPOV-a Prespa može doći do negativnog utjecaja na tlo, do nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Također, budući da se cjevovodi sustava odvodnje polažu u koridoru postojećih prometnica i puteva te da će se nakon iskopa i polaganja cijevi, područje vratiti u prvobitno stanje, ne prepoznaje se utjecaj na tlo tijekom i nakon izgradnje cjevovoda odvodnje. Doći će do trajnog zauzeća i prenamjene tla na mjestu izgradnje UPOV-a Prespa. Za izgradnju UPOV-a Prespa predviđena je površina oko 1 250 m<sup>2</sup> (25x50 m). Uzimajući u obzir da se radi o manjem zahvatu u prostoru, kao i pozitivne utjecaje na okoliš koji proizlaze unaprjeđenjem postojećeg sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, negativan utjecaj na tlo neće biti značajan. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom građenja i korištenja privremeno će se skladištiti na predviđenoj lokaciji u odgovarajućim spremnicima ovisno o vrsti, svojstvima i agregatnom stanju te predati ovlaštenim osobama. Na taj način utjecaj od otpada bit će sveden na minimum. U vezi mišljenja Sektora za održivo gospodarstvo otpadom Ministarstva da se propiše mjera da će se nastali mulj odvoziti na planirana polja za ozemljavanje na UPOV-u Bjelovar, isto je predviđeno projektnom dokumentacijom, te ukoliko će se mulj nakon procesa ozemljavanja koristiti kao gnojidbeni proizvod, isti će morati zadovoljiti uvjete Zakona o gnojidbenim proizvodima („Narodne novine“, broj 39/23). Tijekom korištenja zahvata može doći do stvaranja neugodnih mirisa u sustavima odvodnje na revizijskim oknima, crpnim stanicama te na UPOV-u kod mehaničko – fizikalne i aerobno – biološke obrade otpadnih voda i obrade mulja, međutim do navedenih pojava može doći prvenstveno zbog nepravilnog održavanja ili kvarova, te se one ne očekuju pri normalnom radu i redovitom održavanju sustava. Također, s obzirom da se najbliži stambeni objekti nalaze se udaljenosti oko 500 m od planiranog UPOV-a Prespa, ne očekuje se negativan utjecaj neugodnih mirisa na stanovnike u široj okolici zahvata. Obuhvat zahvata se nalazi izvan zona sanitarne zaštite izvorišta. Prema kartama opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja trase cjevovoda sustava odvodnje na mjestima gdje prolaze preko postojećih vodotoka nalaze se na području gdje postoji opasnost od manjih poplava uzrokovanih povećanjem razine vode u vodotocima. Uzevši u obzir da se cjevovodi sustava odvodnje projektiraju u koridorima postojećih prometnica, može se isključiti mogućnost negativnog utjecaja poplava na navedene dijelove predmetnog zahvata kao i negativan utjecaj zahvata na površinske i podzemne vode. Lokacija predmetnog UPOV-a nalazi se na području na kojem kod scenarija velike vjerojatnosti pojavljivanja poplava postoji mogućnost plavljenja visine vode do 1,5 m. Međutim, predmetni UPOV-a Prespa projektirat će se na način da je otporan na pojavu poplava visokih voda i zadovoljava opće ciljeve zaštite vodnog okoliša. S obzirom da je Metodologijom kombiniranog pristupa analizirano kako predmetni zahvat neće imati negativnog utjecaja na površinsko vodno tijelo CSR00006\_048224 Česma, odnosno uzimajući u obzir da u postojećem stanju u naseljima koje obuhvaća aglomeracija Prespa ne postoji uređen sustav odvodnje sanitarnih i otpadnih voda, nakon provedbe predmetnog zahvata kojim će se otpadne vode pročišćivati III. stupnjem pročišćavanja, može se očekivati smanjenje koncentracija onečišćujućih tvari u površinskim i podzemnim vodama na širem području predmetnog zahvata. Tijekom izgradnje predmetnog zahvata doći će do negativnog utjecaja na vizualne i boravišne vrijednosti krajobraza uslijed prisutnosti građevinskih strojeva, mehanizacije, materijala i pomoćne opreme. Utjecaj tijekom izgradnje je privremenog karaktera te nije ocijenjen kao značajan. Planirani UPOV-a Prespa je zahvat manjeg gabarita te se nalazi uz postojeću prometnicu, poljoprivredne površine i izgrađene dijelove naselja. Najbliži stambeni i izgrađeni objekti nalaze se na udaljenosti oko 500 m. S obzirom na navedene karakteristike krajobraza okolnog područja, utjecaj izgradnje planiranog UPOV-a

a na vizualne značajke krajobraza nije procijenjen kao značajan. Planirani cjevovodi odvodnje su cijelom trasom položeni u teren, te će se po završetku zahvata svi iskopi zatrpati, poravnati i vratiti u stanje blisko prvotnom. Prema registru kulturnih dobra Republike Hrvatske, na području grada Bjelovara nalazi se ukupno 8 zaštićenih i preventivno zaštićenih kulturnih dobara, od čega se na području aglomeracije Prespa nalaze dva zaštićena kulturna dobra, označena kao sakralne građevine: sakralna građevina Crkva sv. Tome u naselju Tomaš i sakralna građevina Crkva sv. Šimuna i Jude Tadeja u naselju Velika Ciglena, no uz pridržavanje posebnih uvjeta nadležnog Konzervatorskog odjela, uz minimalnu širinu radnog pojasa, ispravnim provođenjem građevinskih radova, ne očekuje se značajan negativan utjecaj na materijalna dobra i kulturnu baštinu. Tijekom izgradnje doći će do kratkotrajno povećane proizvodnje stakleničkih plinova (prvenstveno CO<sub>2</sub>) uslijed izgaranja fosilnih goriva koja se koriste kao pogonsko gorivo za građevinske strojeve i ostala vozila. Tijekom korištenja zahvata neće nastajati staklenički plinovi, odnosno zahvat neće doprinijeti klimatskim promjenama. Planirani zahvat nalazi se izvan svih devet kategorija zaštićenih područja temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Cjevovodi koji će se izvesti planiranim zahvatom polagat će se unutar trase postojećih prometnica, dok će izgradnjom UPOV-a doći do zauzeća stanišnog tipa C.2.3.2. Mezofilne livade košarice Srednje Europe na površini 25 m x 50 m. Izgradnjom ispusta pročišćenih otpadnih voda u vodotok Severinska doći će do malog gubitka riparijske vegetacije (kombinacija stanišnih tipova A.2.4./I.1.7.Kanali/Zajednice nitrofilnih, higrofilnih i skiofilnih staništa). Zauzeće navedenih stanišnih tipova će provedbom zahvata biti površinski malo te su navedena staništa široko rasprostranjena. S obzirom na sve navedeno kao i činjenicu da sustavi odvodnje pridonose poboljšanju okolišnih uvjeta površinskih i podzemnih voda te uzimajući u obzir izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša, planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja na sastavnice prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23) lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže. Budući da se opseg mogućih djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže s obzirom na to da se najbliže područje ekološke mreže nalazi na udaljenosti većoj od 1,4 km od lokacije zahvata, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže može se isključiti te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

**UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

**VIŠA STRUČNA SAVJETNICA**

  
**Darinka Dežaić**

**DOSTAVITI:**

1. Vodne usluge d.o.o., Ferde Livadića 14a, Bjelovar (**R!**, s povratnicom)