



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
I ODRŽIVOG RAZVOJA

Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora
KLASA: 325-01/20-01/434
URBROJ: 517-07-3-20-2
Zagreb, 2. studenog 2020.

- prema dostavnoj listi -

PREDMET: Tumačenje članka 14. stavka 1. alineje 5. i članka 23. stavka 1. alineje 8. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (Narodne novine, broj 66/11 i 47/13) vezano uz izdavanje posebnih uvjeta za zahvate reciklažna dvorišta i pretovarne stanice za otpad
- dostavlja se

Poštovani,

S ciljem ujednačavanja postupanja u postupcima izdavanja posebnih uvjeta (vodopravnih uvjeta) za zahvate **reciklažna dvorišta i pretovarne stanice za otpad**, dostavljamo tumačenje vezano uz primjenu članka 14. stavka 1. alineje 5. i članka 23. stavka 1. alineje 8. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (Narodne novine, broj 66/11 i 47/13) kako slijedi:

Članak 14. stavak 1. alineja 5. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (Narodne novine, broj 66/11 i 47/13, u daljnjem tekstu: Pravilnik) odnosi se na zabrane u II zoni sanitarne zaštite izvorišta gdje se voda zahvaća **iz vodonosnika s međuzrnskom poroznošću (aluvijalni vodonosnici)** i glasi:

„- skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada osim sanacija postojećih u cilju njihovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada, regionalnih i županijskih centara za gospodarenje otpadom, reciklažnih dvorišta i pretovarnih stanica za otpad **ako nije planirana provedba mjera zaštite voda** te postrojenja za obradu, uporabu i zbrinjavanje opasnog otpada.“

Članak 23. stavak 1. alineja 8. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta odnosi se na zabrane u II zoni sanitarne zaštite gdje se voda zahvaća **iz vodonosnika s pukotinskom ili pukotinsko – kavernožnom poroznosti (krški vodonosnici)** i glasi:

„- skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada, osim sanacija postojećih u cilju njihovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada, regionalnih i županijskih centara za gospodarenje otpadom, reciklažnih dvorišta i pretovarnih stanica za otpad **ako nije planirana provedba mjera zaštite voda** te postrojenja za obradu, uporabu i zbrinjavanje opasnog otpada.“

Obje navedene odredbe bez obzira da li se radi o zaštiti aluvijalnog ili krškog vodonosnika treba tumačiti na način da se zabrana provedbe zahvata **reciklažnih dvorišta i pretovarnih stanica** u II. zoni sanitarne zaštite odnosi **samo na one zahvate za koje nisu planirane mjere zaštite voda.**

Znači da se ne radi o apsolutnoj zabrani provedbe tih zahvata u II. zoni sanitarne zaštite izvorišta nego o zabrani onih zahvata za koje idejnim projektom ili drugom dokumentacijom iz područja zaštite okoliša nisu planirane mjere zaštite voda kao npr.:

- izvedba vodonepropusne podloge s barijerama za sprječavanje nekontroliranog površinskog otjecanja na dijelu lokacije na kojem se manipulira otpadom
- izvedba internog sustava odvodnje koji treba biti spojen na taložnik krutih čestica i separator ulja i masti prije ispuštanja u površinski recipijent ili u sustav javne odvodnje, bez izravnog ispuštanja u podzemlje, a ako ne postoji mogućnost ispuštanja u sustav javne odvodnje ili odgovarajući površinski recipijent potrebno je otpadne vode zbrinuti na drugi odgovarajući način (npr. odvođenje iz II. zone u manje osjetljivo područje ili mobilnim putem na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda)

Zaključno: Zahvati - Reciklažna dvorišta i pretovarne stanice za otpad mogu se provoditi u II. zoni sanitarne zaštite izvorišta (članak 14. i članak 23. Pravilnika) ako su idejnim projektom ili drugom dokumentacijom iz područja zaštite okoliša planirane mjere zaštite voda, što znači da ne postoji apsolutna zabrana tih zahvata. Nadalje, smatramo da u slučaju kada su projektnom ili drugom dokumentacijom planirane odgovarajuće mjere zaštite podzemnih voda za provedbu zahvata kao što su reciklažna dvorišta i pretovarne stanice nije potrebno primjenjivati članak 36. Pravilnika, odnosno provoditi mikrozoniranje za takve zahvate jer nema apsolutne zabrane, nego je u postupku izdavanja vodopravnih uvjeta sa stručnog aspekta potrebno procijeniti/razmotriti da li su planirane mjere zaštite voda dostatne za zaštitu izvorišta/vodonosnika od onečišćenja koje potječe iz planiranog zahvata.

Također, napominjemo da će ovo tumačenje biti objavljeno na internetskim stranicama Ministarstva.

S poštovanjem,



Privitak: kao u tekstu.

Dostaviti:

1. **Web stranica Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja**
2. **Hrvatske vode - Direkcija,**
Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb
3. **Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu,**
Šetalište braće Radića 22, 35 000 Slavonski Brod
4. **Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za gornju Savu,**
Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb
5. **Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu,**
Splavarska 2a, 31 000 Osijek

6. **Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu,**
Međimurska ulica 26b, 42 000 Varaždin
7. **Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana,**
Vukovarska 35, 21 001 Split
8. **Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana,**
Đure Šporera 3, 51 000 Rijeka
9. **Pismohrana, ovdje**

